

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

(Pentru agremente tehnice în construcții, în conformitate cu ISO/CEI 17050-1)

Nr . 303 Eco-THERM (NUMBER 1) M35

1.Cod unic de identificare al produsului-tip:

Adeziv și masă de șpaclu pentru polistiren expandat – **Eco-Therm Number 1 M35**

2.Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții: numarul lotului și data fabricației sunt inscripționate pe ambalaj.

3.Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:

Adezivul Eco-Therm (NUMBER1) M35 se utilizează pentru lipirea plăcilor de polistiren expandat și suporturi minerale din beton, tencuială, B.C.A. sau cărămidă și pentru fixarea plasei de armare pe polistiren înaintea realizării finisajului. Produsul se folosește la interiorul și exteriorul construcțiilor.

4.Numele și denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

SC VON MEISTER SRL

Sediul central: Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 60-68 . Punct de lucru : Str. Fecioarei nr. 18 , tel : 0257289110

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: Nu este cazul

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR. 002-04/1535-2022

7. Performanța produselor:

Caracteristici:	Standardul de încercări	Specificația tehnică de referință	Valori declarate
Aspect	Verificare vizuală	AT nr. 002-04/1535-2022	Pulbere fină, omogenă de culoare gri
Aderență la suport beton	SR EN 1015-12:2016		0,51 N/mm ² rupere coezivă în mortar
Aderență la suport polistiren	SR EN 13494:2020		97 kPa rupere în polistiren
Viteza de tansmisie a vaporilor de apă, V	SR EN ISO 7783:2012		> 680 g/m ² · 24h
Factorul de rezistență la vapori de apă, μ	SR EN ISO 7783:2012		< 10
Permeabilitatea la apă lichidă	SR EN 1062-3:2008		2,339 kg/m ² h ^{0,5}
Rezistența la incovoiere	SR EN 1015-11:2020		3,01 N/mm ²
Rezistența la compresiune	SR EN 1015-11:2020		5,4 N/mm ²
Densitate aparentă în stare întărită	SR EN 1015-10:2002		1417 Kg / m ³
Reacția la foc	-		NPD

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările :

S.C. Laboratorul Central S.A , București , str. Barbu Văcărescu nr.162, sector 2, Tel: 0212304258 / 0726694071 , Tel/Fax: 0212305457, Email: laboratorul.central@gmail.ro

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4 Semnată pentru și în numele fabricantului de către

Administrator
Marian Melinte